Rollensatz, Traglast 200 kg, Ø125 mm | 2 Lenk- 2 Bockrollen

Artikelnummer 09-RS125-2LF-2B

Breite 125mm



Beschreibung

- Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 160 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.
- Zur mobilen Ausstattung der Werkbänke Serie 7000, auch zur Nachrüstung geeignet.
- Bitte beachten: _x000D_ Die Arbeitshöhe bei Werkbänken mit nicht-verstellbarem Werkbankfuß verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 160 mm)._x000D_ Die Arbeitshöhe bei Werkbänken mit verstellbarem Werkbankfuß verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 160 mm), jedoch darf die Gesamt-Arbeitshöhe auf max. 1000 mm eingestellt werden. _x000D_ Die Flächenlast der Werkbänke reduziert sich auf max. 200 kg.

Eigenschaften

Flächenlast fahrbar 200 kg **Breite** 125 mm

Detailbilder



